

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01-01-2023)

EuroCarb ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΦΥΛΛΑ
UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΠΛΕΥΡΑ



| ΕΙΔΟΣ | ΣΧΕΔΙΟ- kg/m ² | ΠΑΧΟΣ mm | ΧΡΩΜΑ | | | |
|--|---|---|----------------------------|----------------------------------|--|--|
|  10 Χρόνια εγγύηση  | 2 τοιχωμάτων  0.8 kg / m² | 4 mm | ΔΙΑΦΑΝΟ | | | |
| | | | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ – ΜΠΡΟΝΖΕ (Κ.Π) | | |
| | | | | ΜΠΛΕ – ΠΡΑΣΙΝΟ (Κ.Π) | | |
| | | 2 τοιχωμάτων  1,3 kg / m² | 6 mm | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |
| | | | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ - ΜΠΡΟΝΖΕ | | |
| | | | | ΜΠΛΕ - ΠΡΑΣΙΝΟ | | |
| | 3 τοιχωμάτων  1,5 kg / m² | 8 mm | ΔΙΑΦΑΝΟ | | | |
| | | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ - ΜΠΡΟΝΖΕ | | | |
| | | | ΜΠΛΕ - ΠΡΑΣΙΝΟ | | | |
| | | | ΚΙΤΡΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ | | | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  Σε όλα τα πάχη (6.00 X 2.10 m) (3.00 X 2.10 m) (6.00 X 1.05 m) (1.50 X 2.10 m) Πάχος 10 mm ΔΙΑΦΑΝΟ-ΜΠΡΟΖΕ & ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ (4.00 X 2.10 m) (7.00 X 2.10 m) | 3 τοιχωμάτων  1,7 kg / m² | 10 mm | ΔΙΑΦΑΝΟ | | | |
| | | | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ - ΜΠΡΟΝΖΕ | | |
| | | | | ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ | | |
| | | | | ΜΠΛΕ | | |
| | | | | ΦΙΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙ | | |
| | | | | ΓΚΡΙ ΑΔΙΑΦ.(SILVER) | | |
| | | | ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΟΡΑΛ | | | |
| | | 5 τοιχωμάτων  2,55 kg / m² | 16 mm RDC | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |
| | | | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ - ΜΠΡΟΝΖΕ | | |
| | | | | ΜΠΛΕ – ΠΡΑΣΙΝΟ (Κ.Π) | | |
| | | | | ΓΚΡΙ ΑΔΙΑΦ. (SILVER) | | |
| | | | ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΟΡΑΛ | | | |
| | 5 τοιχωμάτων  3.10 kg / m² | 20 mm RDC (Κ.Π) | ΔΙΑΦΑΝΟ | | | |
| | | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ - ΜΠΡΟΝΖΕ | | | |
| | | | ΜΠΛΕ - ΠΡΑΣΙΝΟ | | | |
| | | | ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΟΡΑΛ | | | |

Κατόπιν παραγγελίας : - ειδικές διαστάσεις κατά μήκος

Κατόπιν παραγγελίας : - ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΦΥΛΛΑ **RDC 25 mm** (3.30 kg / m²)

POLYbat ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΦΥΛΛΑ

UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΠΛΕΥΡΑ



| ΕΙΔΟΣ | ΣΧΕΔΙΟ- kg/m ² | ΠΑΧΟΣ mm | ΧΡΩΜΑ | | |
|--|---|--------------|---------------------|--|--|
| POLYbat 5 Χρόνια εγγύηση   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ <u>Σε όλα τα πάχη</u> (6.00 X 2.10 m) (3.00 X 2.10 m) (6.00 X 1.05 m) | 2 τοιχωμάτων  1,20 kg / m² | 6 mm | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |
| | 2 τοιχωμάτων  1,30 kg / m² | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ / ΜΠΡΟΝΖΕ | | |
| | 3 τοιχωμάτων  1,50 kg / m² | 8 mm | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |
| | 3 τοιχωμάτων  1,50 kg / m² | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ / ΜΠΡΟΝΖΕ | | |
| | 3 τοιχωμάτων  1,50 kg / m² | | ΓΚΡΙ ΑΔΙΑΦ.(SILVER) | | |
| | 5 τοιχωμάτων  2.30 kg / m² | 16 mm | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |
| | 5 τοιχωμάτων  2.30 kg / m² | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ / ΜΠΡΟΝΖΕ | | |
| | 5 τοιχωμάτων  2.30 kg / m² | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ / ΜΠΡΟΝΖΕ | | |

ΣΥΜΠΑΓΗ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (UV 2 ΠΛΕΥΡΕΣ)

| ΟΣ/ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΒΑΡΟΣ/m ² | ΠΑΧΟΣ | ΧΡΩΜΑ | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|--|--|
| TEGOLUX 1260 X 6000 mm ΔΙΑΦΑΝΟ   PoliComp <u>Σε όλα τα πάχη</u> 2050 x 6100 1025 x 6100 2050 x 3050 2050 x 1525  PLASKOLITE | 2,4 kg/m ² | 0.8 mm | ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ TEGOLUX 2640 | | |
| | 2,4 kg/m ² | | ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ TEGOLUX 2640 | | |
| | 3.6 kg/m ² | 2 mm | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |
| | 3.6 kg/m ² | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ / ΜΠΡΟΝΖΕ | | |
| | 4.8 kg/m ² | 3 mm | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |
| | 4.8 kg/m ² | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ / ΜΠΡΟΝΖΕ | | |
| | 6 kg/m ² | 4 mm | ΦΙΜΕ-ΑΝΘΡΑΚΙ | | |
| | 6 kg/m ² | | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |
| | 6 kg/m ² | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ / ΜΠΡΟΝΖΕ | | |
| | 7.2 kg/m ² | 5 mm | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |
| | 7.2 kg/m ² | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ / ΜΠΡΟΝΖΕ | | |
| | 9.6 kg/m ² | 6 mm | ΦΙΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙ | | |
| 9.6 kg/m ² | ΔΙΑΦΑΝΟ | | | | |
| 12 kg/m ² | 8 mm | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ / ΜΠΡΟΝΖΕ | | | |
| 12 kg/m ² | | ΔΙΑΦΑΝΟ | | | |
| 14.4 kg/m ² | 10 mm | ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ / ΜΠΡΟΝΖΕ | | | |
| 14.4 kg/m ² | | ΔΙΑΦΑΝΟ | | | |
| 18 kg/m ² | 12 mm | ΟΡΑΛ / ΜΠΡΟΝΖΕ (Κ.Π) | | | |
| 18 kg/m ² | | ΔΙΑΦΑΝΟ (Κ.Π) | | | |
| 18 kg/m ² | 15 mm | ΔΙΑΦΑΝΟ (Κ.Π) | | | |

Κατόπιν παραγγελίας: 6 mm (ΜΠΡΟΝΖΕ) 10 mm (ΓΑΛΑ - ΜΠΡΟΝΖΕ) 12 & 15 mm (ΔΙΑΦΑΝΟ)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

| ΕΙΚΟΝΕΣ | ΕΙΔΟΣ | ΠΑΧΟΣ | | |
|---|--|------------|--|--|
|  | ΠΡΟΦΙΛ U (2,1M) | 4-6 mm | | |
| | | 8 -10 mm | | |
| | | 16 mm | | |
| | | 20 mm | | |
|  | ΠΡΟΦΙΛ Η (6M) | 4-6 mm | | |
| | | 8 -10 mm | | |
| | | 16 mm | | |
| | | 20 mm | | |
| | ΠΡΟΦΙΛ Η (6M) ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ | 4 έως10mm | | |
|  | ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΣΕΩΣ (6M) | 8-10 mm | | |
| | | 16 mm | | |
|  | ΠΡΟΦΙΛ F (6M) | 8-10 mm | | |
| | | 16 mm | | |
| ΣΧΕΔΙΑ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | ΠΑΧΟΣ | | |
|  | ΠΡΟΦΙΛ Τ ΒΑΣΗ | 2-20 mm | | |
| | ΠΡΟΦΙΛ Τ ΚΑΠΑΚΙ | 6-20 mm | | |
| | ΠΡΟΦΙΛ Τ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ | 2-20 mm | | |
| | ΠΡΟΦΙΛ ΤΡΑΒΕΡΣΑ | | | |
| | ΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ | | | |
|  | ΠΡΟΦΙΛ U | 10 mm | | |
| | | 16 mm | | |
|  | ΠΡΟΦΙΛ F | 10 mm | | |
| | | 16 mm | | |
| ΣΧΕΔΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΠΑΧΟΣ | | |
|  | ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ για πολυκαρμπονικά | 280 ml | | |
| | ΚΟΛΛΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ (WÜRTH) | 290 ml | | |
| | WÜRTH Συγκολλητικό Στεγανοποιητικό | 280 ml | | |
| | TURBO FIX clear (Κόλλα για όλες τις χρήσεις) | 310 ml | | |
| | CLEAR BOND Υβριδική Ψυχρή Κόλλα | 280 ml | | |
|  | ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (50μ) | 19 mm | | |
| | | 25 mm | | |
| | | 38 mm | | |
| | ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜ. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ (33μ) | 25 mm | | |
| | | 38 mm | | |
|  | ΡΟΔΕΛΑ ΜΕ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΓΑΛΑΚΤΕΡΗ Φ50 | 4 έως16 mm | | |
| | ΡΟΔΕΛΑ ΜΕ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΔΙΑΦΑΝΗ Φ40 | 6-8-10mm | | |
| | ΤΡΥΒΙΔΑ ΜΕ ΑΣΗΜΙ ΡΟΔΕΛΛΑ 38 mm | 6,3 X 35 | | |
| | | 6,3 X 45 | | |
|  | ΤΡΥΒΙΔΑ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝ. ΡΟΔΕΛΛΑ 16mm | 6,3 X 35 | | |
| | | 6,3 X 30 | | |
| | ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | 6,3 X 40 | | |
| | | 6,3 X 50 | | |
| 6 X 40 | | | | |
| ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ M6 | 6 X 50 | | | |
| | 6 X 60 | | | |
| | ΡΟΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ | . 25mm | | |
| | ΡΟΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΣΗΜΙ. ΝΟΠΡΕΝΙΟΥ | . 38mm | | |

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α. 24%
ΑΥΤΟΣ Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ Η ΚΥΨΕΛΩΤΟ

| ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ANTHRACITE RAL 7016 | ΔΙΑΦΑΝΟ Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm L W | | |
|---|---------------------------------|----------------------|--|--|
|  | ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ | 90 CM | | |
| | ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ | 141 CM | | |
| | ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΥΨΕΛΩΤΟ 16mm | 1500 X 1050 | | |
| | ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΥΨΕΛΩΤΟ 16 mm | 2000 X 1050 | | |
| | ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ 8 mm | 1520 X 1025 | | |
| | ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ 8 mm | 2025 X 1025 | | |


PET g

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΣΕΙΣ mm | ΒΑΡΟΣ/m ² | ΠΑΧΟΣ | ΧΡΩΜΑ | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------|---------|--|--|
|  PET g | 1250 X 2050 | 0,64 kg/m ² | 0.50 mm(Κ.Π) | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |
| | | 0.95 kg/m ² | 0.75mm | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |
| | | 1.27 kg/m ² | 1.0 mm | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |
| | 2050 X 3050 | 1,91 kg/m ² | 1.5 mm | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |
| | | 2,54 kg/m ² | 2 mm (Κ.Π.) | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |
| | | 3,81 kg/m ² | 3 mm (Κ.Π.) | ΔΙΑΦΑΝΟ | | |

ΚΡΥΣΤΑΛΙΖΕ PS – ΚΡΥΣΤΑΛΙΖΕ ΡΜΜΑ (ΧΤ)

| ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΒΑΡΟΣ/ m ² | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΣΕΙΣ mm | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------|--|--|
|  CLEAR XT | ΠΥΡΑΜΙΔΑ K12 PMMA | 2,46 kg/m ² | 3 mm | 1500X2050 | | |
| | ΣΠ.ΠΑΓΟΣ ICE PMMA | 2,95 kg/m ² | 3 mm | 1500X2050 | | |
| | ΣΠ.ΠΑΓΟΣ ICE PMMA | 4,14 kg/m ² | 4 mm | 1500X3050 | | |
| | PINSPOT PMMA | 2,68 kg/m ² | 2.5 mm | 1500X2050 | | |

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (BOND)

| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΣΕΙΣ mm | ΒΑΡΟΣ/m ² | ΠΑΧΟΣ | ΧΡΩΜΑ | | |
|---|----------------------------|---|-------|--|--|--|
|  | 2000 X 6200 | 4,95 kg/m ² 5 Χρ.Εγγ. | 4 mm | ELVALBOND light (0,30X0,30) | | |
| | | 5,20 kg/m ² 25 Χρ.Εγγ. | | PRIMEBOND (0,45X0,45) | | |
| | 1250 X 3200 1500 X 3200 | 4,95 kg/m ² 15 Χρ.Εγγ. | 4 mm | DURABOND (0,30X0.30) | | |
| | | | | DURABOND WOOD GRAIN COLORS | | |
| | | | | DURABOND DOUBLE SIDED COLOR | | |
| | 1500 X 4200 | 4,60 kg/m ² (0,20X0.20) 5 Χρ.Εγγ. | 4 mm | RALLBOND (0,20X0.20) | | |
| | | | | MIRROR BOND SILVER & GOLD | | |
| | | | | EURAMETAL bond DOUBLE SIDED COLOR | | |

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (PLEXIGLASS) PMMA EXTRUDED


| ΕΙΔΟΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΒΑΡΟΣ/m ² | ΠΑΧΟΣ | ΧΡΩΜΑ | | |
|--|------------------------|--------|---|--|--|
|   PLASKOLITE <u>Σε όλα τα πάχη</u> 2050 x 3050 mm 2050 x 1525 mm 1025 x 3050 mm ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ ΦΥΛΛΑ  ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 15-18-20 MM | 1,8 kg/m ² | 1,5 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ (Κ.Π) | | |
| | 2,4 kg/m ² | 2 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | |
| | 3 kg/m ² | 2,5 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ (Κ.Π) ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ (Κ.Π) | | |
| | 3,6 kg/m ² | 3 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ / ΗΜΙΓΑΛΑΚΤΕΡΟ ICE ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ / ΜΑΥΡΟ | | |
| | 4,8 kg/m ² | 4 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | |
| | 6 kg/m ² | 5 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ / ΗΜΙΓΑΛΑΚΤΕΡΟ ICE ΜΑΥΡΟ | | |
| | 7,2 kg/m ² | 6 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ (Κ.Π) | | |
| | 9,6 kg/m ² | 8 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | |
| | 12 kg/m ² | 10 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | |
| | 14,4 kg/m ² | 12 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ (Κ.Π) | | |
| | 18 kg/m ² | 15 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ (Κ.Π) | | |
| | 24 kg/m ² | 20 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ (Κ.Π) | | |

Κατόπιν παραγγελίας: Μαύρο 2-4-5 mm, Τύπου αμμοβολής 2 mm,

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ SAN υν (styrene acrylonitrile)

| ΕΙΔΟΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΒΑΡΟΣ/m ² | ΠΑΧΟΣ | ΧΡΩΜΑ | | |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|
|  SAN υν <u>Σε όλα τα πάχη</u> 2050 x 3050 mm 2050 x 1525 mm 1025 x 3050 mm | 2,16 kg/m ² | 2 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ (Κ.Π) | | |
| | 2,70 kg/m ² | 2,5 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ (Κ.Π) | | |
| | 3,24 kg/m ² | 3 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | |
| | | 3 mm | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | |
| | 4,32 kg/m ² | 4 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | |
| | | 4 mm | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | |
| | 5,40 kg/m ² | 5 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | |
| | | 5 mm | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | |
| 6,48 kg/m ² | 6 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ (Κ.Π) | | | |

ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΒΑΡΟΣ/ΤΕΜ. | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm | | |
|---|-----------|---------------|-------|---------------|--|--|
|  | ΔΙΑΦΑΝΟ | 22,68 kg/τεμ. | 10 mm | 1050 X 1800 | | |
| | | 25,92 kg/τεμ. | 10 mm | 1200 X 1800 | | |
| | PMMA (ΧΤ) | 27,22 kg/τεμ. | 12 mm | 1050 X 1800 | | |
| | | 31,10 kg/τεμ. | 12 mm | 1200 X 1800 | | |

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α. 24%
ΑΥΤΟΣ Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ


ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ & ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΔΡΟΜΟΥ

| ΕΙΔΟΣ | ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΑΧΟΣ | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--|--|--|
|  | SILVER MIRROR | 2,05 x 3,05 m 2,05 x 1,52 m | 2 mm 3 mm | | | |
| | MIRROR GOLD | 1,02 x 3,05 m 2,05 x 1,01 m | 2 mm | | | |
| | MIRROR COLORS | | 3 mm | | | |
|  |  specchi acrilici - acrylic mirrors | <u>Εσωτερικού χώρου</u> | 30 cm 40 cm 50 cm | | | |
| | | Ημισφαιρικός | 60 cm | | | |
| | | <u>Εξωτερικού χώρου</u> | 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 40 x 60 cm 60 x 80 cm | | | |
| | | ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝ | | | | |

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ - ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ

| ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|--|
|  | ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ | ΜΙΚΡΗ | 5 ml | | |
| | | ΜΕΣΑΙΑ | 10 ml | | |
| | | ΜΕΓΑΛΗ | 20 ml | | |
| | ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ | IRPEN | 1 Lt. | | |
| | PVC FOAM ΚΟΛΛΑ | | 1000 ml 500 ml | | |
| | | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ | Χλωροφόρμιο | 1000 ml 500 ml 200 ml | |
| Παχύρευστη | 1000 ml 500 ml | | | | |

PVC FOAM - FOREX SHEETS

| ΕΙΔΟΣ | PVC FOAM | ΒΑΡΟΣ/m ² | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | | |
|---|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------|
|  | Densities 0.70 | 0,7 kg/m ² | 1 mm | 2050 X 3050 | | |
| | Densities 0.65 | 1,3 kg/m ² | 2 mm | 2050 X 3050 | | (Κ.Π) |
| | SIMONA PLASTECH | 1,5 kg/m ² | 3 mm | 2050 X 3050 | | |
| | | 2,5 kg/m ² | 5 mm | 2050 X 3050 | | |
| | | 4,0 kg/m ² | 8 mm | 2050 X 3050 | | (Κ.Π) |
| | | 5,0 kg/m ² | 10 mm | 2050 X 3050 | | |
| | Densities 0.50 | 7,5 kg/m ² | 15 mm | 1560 X 3050 | | |
| | | 9,5 kg/m ² | 19 mm | | | |
| | | Ongropack | COLOR | 3 mm | 1560 X 3050 2050 X 3050 | |
| | 5 mm | | | | | |
| | BLACK | | 10 mm | | | |
| 19 mm | | | 1560 X 3050 | | | |

NEO PVC FOAM

| ΕΙΔΟΣ | NEO PVC FOAM | ΒΑΡΟΣ/m ² | ΠΑΧΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | | |
|---|-----------------|------------------------|-------|----------------------------|--|--|
|  | Densities 0.55 | 1,10 kg/m ² | 2 mm | 2050 X 3050 | | |
| | SIMONA PLASTECH | 1,35 kg/m ² | 3 mm | 2050 X 3050 | | |
| | | 2,25 kg/m ² | 5 mm | 2050 X 3050 1220 X 2440 | | |
| | | 3,60 kg/m ² | 8 mm | 2050 X 3050 | | |
| | Densities 0.45 | 4,50 kg/m ² | 10 mm | 2050 X 3050 | | |

- Κατόπιν παραγγελίας: (4 - 6 mm) και όλα τα πάχη σε διάσταση 1,56 X 3,05 & 1.22 X 2.44
 ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α. 24%

ΑΥΤΟΣ Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΧΥΤΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (PLEXIGLASS) PMMA CAST ACRYLIC SHEET

| ΕΙΔΟΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΒΑΡΟΣ/m ² | ΠΑΧΟΣ | ΧΡΩΜΑ | | |
|---|--|-----------------------|------------------|----------|--|
|  | 3 kg/m ² | 2,5 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ (Κ.Π) | | |
| | | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ (Κ.Π) | | |
| | 3.6 kg/m ² | 3 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | |
| | | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | |
| | | | ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ | | |
| | | | ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ LED | | |
| | | | ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ | | |
| | | | ΑΣΗΜΙ METAL PERL | | |
| | | | DAY NIGHT | | |
| ΑΣΗΜΙ / ΧΡΥΣΟ (132X202) | | | | | |
| ΧΡΥΣΟ-ΜΑΥΡΟ (132X202) | | | | | |
| <p>PLAZCAST High quality</p> <p><u>Σε όλα τα πάχη</u> 2050 x 3050 mm 2050 x 1525 mm 1025 x 3050 mm</p> | 4.8 kg/m ² | 4 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | |
| | | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | |
| | | | ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (Κ.Π) | | |
| | | | ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ (Κ.Π) | | |
| | 6 kg/m ² | 5 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | |
| | | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | |
| | | | ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ | | |
| | 7.2 kg/m ² | 6 mm | ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ | | |
| | | | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | |
| | | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ (Κ.Π) | | |
| | | | ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (Κ.Π) | | |
| |  <p> PLAZIT POLYGAL</p> <p>PLASKOLITE</p>  | 9.6 kg/m ² | 8 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | |
| ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | | | | |
| ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ | | | | | |
| ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ | | | | | |
| 12 kg/m ² | | 10 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | |
| | | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | |
| | | | ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ | | |
| 14.4 kg/m ² | | 12 mm | ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ (Κ.Π) | | |
| | | | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | |
| | | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ (Κ.Π) | | |
| | | | ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (Κ.Π) | | |
| 18 kg/m ² | | 15 mm | ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ (Κ.Π) | | |
| | | | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | |
| | | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | |
| | | | ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (Κ.Π) | | |
| 24 kg/m ² | 20 mm | ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ (Κ.Π) | | | |
| | | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | | |
| | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | | |
| | | ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (Κ.Π) | | | |
| 30 kg/m ² | 25 mm | ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ (Κ.Π) | | | |
| | | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | | |
| | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | | |
| | | ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (Κ.Π) | | | |
| 36 kg/m ² | 30 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | | |
| | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | | |
| | | ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ | | | |
| | | ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ | | | |
| 54 kg/m ² | 45 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | | |
| | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | | |
| 60 kg/m ² | 50 mm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | | | |
| | | ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ | | | |

- Κατόπιν παραγγελίας: (35mm , 40mm , 60mm , 70mm)
- Δεν διατίθενται όλα τα χρώματα σε όλα τα πάχη.

ΡΑΒΔΟΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ (CAST)


| ΕΙΔΟΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟ | | ΔΙΑΜΕΤΡΟ | | ΔΙΑΜΕΤΡΟ |
|--|---------------------------------------|--|-----------|-------|----------|
|  <p>ΡΑΒΔΟΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ</p> <p>5 mm ΜΗΚΟΣ 1 Μ</p> <p>6 mm έως 100 mm ΜΗΚΟΣ 2 ΜΕΤΡΑ</p> <p>ΡΑΒΔΟΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ ΜΗΚΟΣ 2 ΜΕΤΡΑ</p> | 5 mm | | 20 mm | | 45 mm |
| | 6 mm | | 22 mm | | 50 mm |
| | 8 mm | | 25 mm | | 60 mm |
| | 10 mm | | 28 mm | | 70 mm |
| | 12 mm | | 30 mm | | 80 mm |
| | 15 mm | | 35 mm | | 90 mm |
| | 18 mm | | 40 mm | | 100 mm |
| | ΡΑΒΔΟΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ με φυσαλίδες | | | | |
| | 30 mm | | | 40 mm | |
| ΡΑΒΔΟΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ (CAST) | | | | | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | | | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | | |
| 6 mm | | | 20 mm | | |
| 8 mm | | | 25 mm | | |
| 10 mm | | | 30 mm | | |
| 15 mm | | | 35 mm | | |

ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (EXTRUDED)


| ΕΙΔΟΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ mm | | ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ mm | | ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ mm |
|---|-------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
|  <p>ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ</p> <p>ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ cm ΑΝΑ ΠΑΧΟΣ MM</p> <p>ΜΗΚΟΣ 2 ΜΕΤΡΑ</p> | | | 60 / 52 | | 150 / 144 |
| | 10 / 6 | | 60 / 54 | | 160 / 150 |
| | 10 / 7 | | 60 / 56 | | 160 / 152 |
| | 12 / 6 | | 70 / 60 | | 160 / 154 |
| | 12 / 8 | | 70 / 62 | | 170 / 160 |
| | 13 / 9 | | 70 / 64 | | 170 / 162 |
| | 14 / 10 | | 80 / 70 | | 170 / 164 |
| | 15 / 11 | | 80 / 72 | | 180 / 170 |
| | 16 / 12 | | 80 / 74 | | 180 / 172 |
| | 18 / 14 | | 90 / 80 | | 180 / 174 |
| | 20 / 14 | | 90 / 82 | | 185 / 175 |
| | 20 / 16 | | 90 / 84 | | 185 / 177 |
| | 22 / 18 | | 100 / 90 | | 185 / 179 |
| | 24 / 18 | | 100 / 92 | | 200 / 190 |
| | 24 / 20 | | 100 / 94 | | 200 / 192 |
| | 26 / 20 | | 110 / 100 | | 200 / 194 |
| | 26 / 22 | | 110 / 102 | | 220 / 210 |
| | 30 / 24 | | 110 / 104 | | 220 / 212 |
| | 30 / 26 | | 120 / 110 | | 220 / 214 |
| | 32 / 26 | | 120 / 112 | | 240 / 230 |
| | 32 / 28 | | 120 / 114 | | 240 / 232 |
| | 34 / 28 | | 125 / 115 | | 240 / 234 |
| | 36 / 30 | | 125 / 117 | | 250 / 240 |
| | 40 / 30 | | 125 / 119 | | 250 / 242 |
| | 40 / 32 | | 130 / 120 | | 250 / 244 |
| | 40 / 34 | | 130 / 122 | | 300 / 292 |
| | 40 / 36 | | 130 / 124 | | 350 / 342 |
| | 50 / 40 | | 134 / 124 | | 400 / 392 |
| 50 / 42 | | 134 / 126 | | 450 / 442 | |
| 50 / 44 | | 134 / 128 | | 500 / 490 | |
| 50 / 46 | | 150 / 140 | | 610 / 600 | |
| 60 / 50 | | 150 / 142 | | 650 / 640 | |

- Κατόπιν παραγγελίας: Σωλήνες γαλακτερές, σατινέ και έγχρωμες σε διάφορα πάχη
- Οι σωλήνες πάχους από 300 mm και πάνω είναι χυτές (CAST)


ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ - ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| ΕΙΔΟΣ | ΠΑΧΟΣ/ΤΡΥΠΑ | ΜΗΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | | | |
|---|--------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
|  | Φ 20 - 8mm | 1 cm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ | | | |
| | Φ 20 - 8mm | 1,5 cm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ | | | |
| | Φ 20 - 8mm | 2 cm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ | | | |
| | Φ 20 - 8mm | 3 cm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ | | | |
| | Φ 20 - 8mm | 4 cm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ | | | |
| | Φ 20 - 8mm | 5 cm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ | | | |
| | Φ 12 - 6mm | 2 cm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ | | | |
| | Φ 15 - 6mm | 2 cm | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ | | | |
| | 38 X 45 mm | | | ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ injection | | |
| | 34 X 1000 mm | | | ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕΤΡΟΥ | | |
| | 38 X 45 mm | | | ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ | | |
| | Φ15 | 8 mm | | ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΜΟΛΟ injection | | |
| | Φ19 | 8 mm | | ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΠΟΜΟΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ | | |
| | Φ15 | 5 mm | | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ | | |
| | Φ19 | 6.5 mm | | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ | | |
| Φ16 | | | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΕΣΩΤ.ΧΩΡΟΥ | | | |
| | | | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ | | | |

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΩΝ(ΡΟΝΤΙΟΥΜ) - ΚΑΛΠΕΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | | |
|--|------|------------|---------------------------|--|--|
|  | 8001 | 40X55X115 | ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΜΕ 4ΓΩΝΗ ΚΟΛΩΝΑ | | |
| | 8002 | 45X56X125 | ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΣΥΝΑΡΜ. | | |
| | 8003 | 42X56X125 | ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛ.ΚΟΛΩΝΑ | | |
| | 8008 | 42X57X120 | ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΟΛΩΝΑ | | |
| | 4 mm | 20X25X20 | ΚΑΛΠΗ ΜΙΚΡΗ | | |
| | 4 mm | 30X25X25 | ΚΑΛΠΗ ΜΕΣΑΙΑ | | |
| | 4 mm | 40X30X30 | ΚΑΛΠΗ ΜΕΓΑΛΗ | | |
| ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | | | | | |
| <p>Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάσουμε ειδικές ακρυλικές κατασκευές σύμφωνα με το σχέδιο που θα μας ζητήσετε.</p> | | | | | |

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ | ΕΙΔΟΣ | | | |
|---|----------------|--------|-------|--|--|
|  | OLFA | P-450 | 8 mm | | |
| | OLFA | P-800 | 13 mm | | |
| | KDS | P-11RE | 8 mm | | |
| Διατίθενται λάμες για όλα τα μαχαιρία κοπής | | | | | |